

~~A 238~~
~~B 187~~
~~187~~

И 359
100

ОПИСАНИЕ

Маяковъ и Знаковъ

ЧЕРНОГО и АЗОВСКАГО

МОРЯ



НИКОЛАЕВЪ

при Черноморскомъ Гидрографическомъ Училище.

1851

МАЯКИ И ЗНАКИ
ЧЕРНОГО МОРА.

Далее показаны от Пулковской Старт-
метрии, стоящей от Трианона на $30^{\circ} 1.9' 42''$ в.в.
Она имеет координатные от ходовых-правые, а проек-
ции насыщенные, расстояния от меридианов $30^{\circ}, 31^{\circ}, 32^{\circ}$ и широт
из Геодезической магнит.

Чтобы избежать ошибок и уменьшить количество
по применению, здесь приведены схемы
договоров за 5-ю саженцами.



2007231831

О ГЛАВЛЕНИЕ.

Маяки и знаки Черного моря.

- I. Капуристий плавучий маякъ, Кинбурнские, Очаковские и Березанские створные знаки.
- II. Одесская башня.
- III. Одесский маякъ.
- [IV. Днестровский и Килийский знаки.
- V. Маякъ на острове Фидонисия.
- VI. Сулионский маякъ.
- VII. Маякъ на полуострове Тендра.
- VIII. Тандровские и Джарыгатские знаки.
- IX. Маякъ на мысе Тарханъ-Кутъ.
- X. Имеретинские створные маяки.
- XI. Маякъ на мысе Херсонесъ.
- XII. Маякъ на мысе Айтодоръ.
- XIII. Маякъ на мысе Тахамъ.
- XIV. Европейский маякъ.
- XV. Азиятский маякъ.

Маяки и знакъ Азовского моря.


- I. Еникеальский маякъ.
- II. Бердянский маякъ.
- III. Балаклавский маякъ.
- IV. Плавучие маяки у косъ Красной и Золотой.
- V. Знакъ на острове Черепахъ.

Въ концѣ книги приложены: таблица показывающая разстояния, съ которыхъ могутъ открываться маяки съ известной высоты, и карта съ расположениемъ маяковъ и знаковъ.

I

КИНБУРНСКИЙ ПЛАВУЧИЙ МАЯКЪ,
КИНБУРНСКИЕ, ОЧАКОВСКИЕ и БЕРЕЗАНСКИЕ
СТВОРНЫЕ ЗНАКИ.


Кизергаскій плавучій маякъ.



Кизергаскіе гімбори.



Факівські гімбори.



Березіцькі гімбори.

КИНБУРНСКИЙ ПЛАВУЧИЙ МАЯКЪ.

Два огня, одинъ надъ другимъ, постоянные, обыкновенного цвета, освещаютъ горизонтъ на $6\frac{1}{4}$ миль.

Маякъ ставится на 2-хъ якоряхъ съ цѣпными канатами у оконечности Кинбурнской Косы, въ 50 саженяхъ отъ отмели ея, на глубинѣ 6-ти сажень. Особенная примѣта маячаго одно-мачтоваго судна— красная широкая полоса по борту. Днемъ на мачтѣ его поднимается красный флагъ. Если на мачтѣ пять флаговъ или фонарей, значитъ маякъ не на мѣстѣ. На зиму маякъ отводится въ Николаевскій Портъ.

Высота огня отъ поверхности моря: { верхн. 55 футъ.
нижн. 23 — —

Учрежденъ въ 1826 году.

КИНБУРНСКИЕ СТВОРНЫЕ ЗНАКИ.

Не освѣщаются.

Построены на лѣвомъ берегу Днѣпровскаго Лимана; створъ ихъ, NW и SO $46^{\circ} 30'$ ($54^{\circ} 30'$), ведеть въ сколько съвернѣе Кинбурнского плавучаго маяка. Съверо-западный изъ нихъ находится въ 3-хъ миляхъ отъ Кинбурнской крѣпости на SO $\frac{1}{2}$ O (SO $73^{\circ} 30'$); оба они каменные и выбѣлены. Разстояніе между знаками 145 сажень. Высота каждого 37 футъ.

ОЧАКОВСКИЕ СТВОРНЫЕ ЗНАКИ.

Не освѣщаются.

Поставлены на возвышенностіи берега; створъ ихъ, NtO $\frac{1}{2}$ O и StW $\frac{1}{2}$ W (NO и SW 11°), направленъ къ Кинбурнскому плавучему маяку; южный изъ нихъ находится

въ $2\frac{1}{2}$ миляхъ оть Николаевской крѣпости на NW $46^{\circ} 30'$ ($54^{\circ} 30'$); оба они деревянные и не окрашены. Разстояніе между знаками 100 сажень.

Высота отъ основанія . .	{ южнаго . . 53 футъ сѣвернаго . 49 — —
— — отъ поверхн. моря	{ южнаго . . 127 — — сѣвернаго . 144 — —

СТВОРНЫЕ ЗНАКИ НА ОСТРОВѢ БЕРЕЗАНІ.

Не осевѣщаются.

Такіе же какъ и Очаковскіе; створъ ихъ, NW и SO $77^{\circ} 30'$ ($85^{\circ} 30'$), направленъ нѣсколько съвернѣе Кинбурнскаго плавучаго маяка. Разстояніе между знаками 83 сажени.

Высота отъ основанія . .	{ восточнаго . $57\frac{1}{2}$ футъ западнаго . . 49 — —
— — отъ поверхн. моря	{ восточнаго $126\frac{1}{2}$ — — западнаго . . 140 — —

НАСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВХОДА ВЪ ДНІПРОВСКІЙ ЛИМАНЪ И ДЛЯ ВЫХОДА ИЗЪ НЕГО, ПО СТВОРАМЪ, КОГДА СНЯТЫ БАКАНЫ.



Подходя къ устью Лимана, когда итъ плавучаго маяка, суда приходяте на Очаковскій или на Березанскій створъ, близъ пересѣченія ихъ, смотря по положенію своего места и по вѣтру; достигнувъ однимъ изъ этихъ створовъ третьяго, Кинбурнскаго створа, входяте по этому послѣднему въ Лиманъ.

Чтобъ выйти изъ Лимана, находясь на Очаковскомъ фарватерѣ, приводяте Кинбурнскіе знаки въ створъ, за кормою, и правяте по нимъ къ выходу, до Очаковскаго створа, откуда держать въ море.


II

ОДЕССКАЯ БАШНЯ.


Одесская башня.




План первого этажа.



План второго этажа.



1. Для пажеских генеров
2. Для Офицер-Офицера
3. Для Зимера-Офицера
4. Кухня для пажеских генеров
5. Кухня для Офицер-Офицера
6. Библиотека для трактира



Видъ башни при входѣ на Одесский рейдъ.

ОДЕССКАЯ БАШНЯ.

Два огня, одинъ надъ другимъ, въ разстояніи 12-ти футъ, оба постоянные, обыкновенного цвѣта; верхній, воз- вышенній отъ поверхности моря на 86 футъ, освѣщаетъ горизонтъ на $10\frac{1}{2}$ миль, а нижній на $9\frac{3}{4}$ мили.

Зданіе деревянное, осьми - угольное, свѣтло - желтаго цвѣта, съ такою же на верку башнею, на которой, для поднятія фонарей, утверждена мачта съ бѣлымъ флаг- штокомъ; каждый фонарь съ 6-ю лампами; днемъ на мач- тѣ поднимается желтый флагъ.

Построено въ 1845 году на оконечности карантин- наго мола, возвышенного отъ поверхности моря на 11

футь и выдавшагося къ № отъ мыса, ограничивающаго
Одесскій рейдъ съ южной стороны.

Высота башни съ мачтою и флагштокомъ $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основания } 92 \text{ ф.} \\ \text{отъ level. моря } 103 \text{ ф.} \end{array} \right.$


Башня эта находится въ вѣдѣніи мѣстнаго граждан-
скаго начальства города Одессы.

Идучи отъ S-да башня открывается тогда уже, когда
судно будетъ на SOtS отъ карантиннаго мола. Городскіе
огни открываются отъ О-та прежде башенныхъ, ко-
торые отличаются отъ нихъ только при усиленномъ вни-
маніи.


III

ОДЕССКІЙ МАЯКЪ.

Одесский маякъ



Планы.



1. Стены
2. Помещение для Смотричика.
3. _____ для плавающих лодок
4. Входы.
5. Кладовая
6. Гарн.



Одесский маякъ Wt N 65 5 миллиб.

ОДЕССКИЙ МАЯКЪ.

Огонь постоянный, обыкновенного цвета, возвышенный отъ поверхности моря на 192 фута, освещаетъ горизонтъ отъ NNO чрезъ O, S до SW, на $15\frac{1}{2}$ миль.

Маякъ каменный бывшій, построенъ въ 1827 году, на возвышенности мыса Фонтана, въ $6\frac{1}{4}$ миляхъ на SW $9^{\circ} 45'$ (S) отъ карантинной пристани въ Одессѣ, а отъ моря въ 35-ти саженяхъ. Освещается 13-ю аргандовыми лампами съ рефлекторами.

Высота зданія съ фонаремъ, (*) $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основания 76 футъ.} \\ \text{отъ level. моря 290} \end{array} \right.$

Широта $46^{\circ} 22' 49''$ N, долгота $0^{\circ} 26' 22''$ O-я.

Близъ маяка — Успенскій монастырь.

(*) Высота фонаря на этомъ маякѣ 18 футъ, на Айтодорскомъ 6 ф. 10 л., а на всѣхъ прочихъ — 18 футъ.


Идя попутнымъ вѣтромъ ночью, отъ SO и S-да, и миновавъ Одесскій маякъ миляхъ въ четырехъ, правьте вдоль берега, пока откроются огни Одесской башни; приведя ихъ на WWS₁W, следуйте прямо на нихъ, если вы въ караванномъ положеніи, а если въ практическомъ, то ложитесь на WNW; въ обоихъ случаяхъ бросайте якорь на желаемой глубинѣ, наблюдая брантвахту, поднимающую на ночь фонарь на форъ-брамъ-стеньгѣ, кромъ судовыхъ отней. Благоразумнѣе однакожъ становиться на означенныхъ курсахъ, лишь только огонь Одесского маяка скроется за обрубомъ берега, по румбу SSW (SW 13°), ибо на рейдѣ обыкновенно стоитъ множество судовъ, и, заходя далеко внутрь при темнотѣ, можно набѣжать на какое либо изъ нихъ.

Лавируя ночью отъ юга, когда минуете траперзъ Одесского маяка къ северу, можете лежать съ юго-правыми галсами, пока маякъ будетъ на SWtS или даже SSW₁W. Вылавливавъ къ северу такъ, что въ то время когда Одесскій маякъ будетъ на SWtS, огни Одесской башни будутъ видны на румбъ NWtN или западнѣе, можете подходить къ берегу до линіи закрытія Одесского маяка. Приблизившись по этимъ наставленіямъ такъ, что Одесская башня будетъ отъ васъ на WWS₁W, поступайтѣ согласно съ тѣмъ, что сказано для судна идущаго ночью на рейдъ съ попутнымъ вѣтромъ.

IV

ДНЬСТРОВСКІЙ И КИЛІЙСКІЙ ЗНАКИ.

Днѣстровскій Цареградскій знакъ.




ДНѢСТРОВСКІЙ ЦАРЕГРАДСКІЙ ЗНАКЪ.

Два огня, горизонтально, оба постоянные, обыкновенные, возвышенные отъ поверхности моря на 52 фута и освѣщаются горизонтъ отъ 4 до 5 миль.

Знакъ составляетъ деревянный шесть, съ тремя горизонтальными рейками; находится на SW-й сторонѣ Цареградскаго устья Днѣстровскаго Лимана; фонари на ночь поднимаются на концахъ нижняго рейка.

Высота знака { отъ основания . . 60 футъ.
отъ поверх. моря 66 — —

Знакъ Килийскихъ гирль рѣки дуная.



ЗНАКЪ КИЛИЙСКИХЪ ГИРЛЬ РѢКИ ДУНАЯ.

Не освѣщается.

Знакъ этотъ, по причинѣ измѣненія направленій фарватеровъ, ведущихъ въ гирлы, и непостоянной глубины, не имѣть опредѣленнаго мѣста, но ставится при устьи того изъ рукавовъ Килийскихъ гирль, который окажется глубже и удобнѣе для прохода судовъ. О перестановкѣ знака всякий разъ объявляется по Черноморскому Флоту, а для всеобщаго свѣдѣнія публикуется въ Одесскомъ Вѣстнику.


Въ настоящее время знакъ стоитъ на западной сторонѣ Очаковскаго рукава Килийскихъ гирль, въ которомъ на самомъ мелководномъ мѣстѣ, въ 1848 году, глубина была $5\frac{1}{2}$ футъ въ ординарную воду; лѣтомъ 1850 года она упала до $3\frac{1}{2}$ футъ.




V

МАЯКЪ НА ОСТРОВѢ ФИДОНИСИ.

Дудинский маякъ.



План.





Фидонисий маякъ 580 со 5 лампами.

МАЯКЪ НА ОСТРОВѢ ФИДОНИСИ.

Огонь вспыхивающий, яркаго цвѣта, сѣть длится одну минуту и на столько же закрывается, возвышеннъ отъ поверхности моря на 194 фута и освещаетъ горизонтъ кругомъ на 16 миль.

Маякъ каменный, бѣлый, построенъ въ 1843 году на самомъ возвышенномъ мѣстѣ небольшаго утесистаго острова Фидониси, въ разстояніи $24\frac{1}{2}$ миль на ОтN₂O (NO $75^{\circ} 15'$) отъ Сулинскаго устья рѣки Дуная. Освещается 16-ю лампами, съ рефлекторами.

Высота зданія съ фонаремъ { отъ основанія . . . 75 фута.
отъ поверх. моря 205 — —

Широта $45^{\circ} 15' 31''$ N, долгота $0^{\circ} 4' 48''$ W-я.

Якорная стоянка у острова, по дурному грунту, неудобна; но суда идущія въ Суминъ при NO-мъ вѣтре, иногда становятся по южную сторону на 12 и 13-ти саженяхъ, хотя островъ, по ничтожному объему своему, мало можетъ защитить отъ волненія; даже на 10 саженяхъ глубины, на StW отъ маяка, въ $1\frac{1}{2}$ кабельтовахъ отъ южной стороны острова, правый крайній берегъ будетъ только на N $\frac{3}{4}$ W, а лѣвый на N $\frac{3}{4}$ W; грунтъ ракушка.

Шлюпки пристаютъ близъ SW-го угла острова на S отъ маяка, къ пологимъ камнямъ, которыми оканчивается третій сверху и самый толстый изъ каменныхъ слоевъ. Тутъ выходъ на островъ весьма удобенъ, но приставая къ камнямъ должно держаться правой руки, потому что лѣвые подъ нихъ подводная гріда; впрочемъ гдѣ бы ни приставали, сторожа принесутъ сходни. Еще можно приставать по SW-ю сторону NO-го угла острова; по NW-ю не такъ приглубо для шлюпокъ и много камней. Какъ съ той, такъ и другой стороны вверхъ ведутъ узкія тропинки.


Утверждаютъ, что по SO-ю сторону NO-го угла острова есть дніще утонувшаго съ мачтами судна, почему здѣсь нужно останавливаться на якорь поодаль отъ средины углубленія берега.

Длина острова, по сѣверной его сторонѣ, 300 сажень, окружность около 1000.

VI

МАЯКЪ ПРИ СУЛИНСКОМЪ ГИРЛЪ РѢКИ ДУНАЯ.

Су́дострои́тельный заво́дъ





Сулинский маяк № 1 N в 5 милях.

МАЯКЪ ПРИ СУЛИНСКОМЪ ГИРАЛЬ РѢКИ ДУНАЯ.

Огонь постолинный, обыкновенного цвета, возвышенный отъ поверхности моря на 70 футъ, освѣщаетъ восточную половину горизонта на $9\frac{1}{2}$ миль.

Самый яркій свѣтъ обращенъ къ фарватеру.

Маякъ каменный, бѣлый, построенъ въ 1841 году на краю весьма низменнаго песчанаго берега, образующаго южный мысъ Сулинскаго устья рѣки Дуная. По южную сторону маяка жидкай топъ и камыши.

Освѣщается 13-ю лампами, съ рефлекторами.

Высота зданія съ фонаремъ $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основания . . 75 футъ.} \\ \text{отъ поверх. моря 79 ---} \end{array} \right.$

Широта $45^{\circ} 0' 15'' N$, долгота $0^{\circ} 38' 45'' W$ -я.

Фарватеръ ведущій въ Сулинскій рукавъ идетъ между двумя отмелами тянущимися съ обѣихъ сторонъ устья къ морю. Самая мелководная часть фарватера, где по бару на протяженіи около 50-ти саженъ не болѣе 11-ти футъ, обозначается двумя баканами: съ сѣвера— краснымъ, съ юга— чернымъ. Между краснымъ баканомъ и соответствующимъ ему берегомъ рѣки ставятся двѣ красныхъ вѣхи, а между чернымъ баканомъ и южнымъ берегомъ одна черная.


Къ западу отъ маяка, по южному берегу гирла, тянутся деревянныя зданія м. Сулина, а на противоположномъ берегу находится карантинъ, обнесенный деревянною на сваяхъ набережною.

Суда приходящія съ моря и спустившіяся по Дунаю останавливаются къ №-ту отъ маяка, на глубинѣ 7 или 8-ми саженъ и ильстомъ грунтъ; обыкновенно ихъ проводятъ лоцмана, прїезжающіе по требованію.


VII

МАЯКЪ НА ПОЛУОСТРОВѢ ТЕНДРѢ.

Мендроцкий маякъ.




Планъ.



1. Помещение для Смотрическаго
2. Кабинка
3. Помещение для помощников горноз.
4. Стairs.

Рисунокъ.





Гендероскій маякъ вѣтъ 5 миляхъ.

МАЯКЪ НА ПОЛУОСТРОВѢ ТЕНДРЪ.

Огонь вертишійся, обыкновенного цвета, закрытія сливаютъ чрезъ одну минуту и продолжаются столько же времени, возвышень отъ поверхности моря на $94\frac{1}{2}$ фута и освещаетъ кругомъ горизонтъ на 10 миль.

Маякъ каменный, бѣлый, построенъ въ 1827 году на западной сторонѣ низменнаго песчанаго полуострова, въ $2\frac{1}{2}$ миляхъ отъ северной оконечности и въ $13\frac{1}{4}$ на StW (SW 2°) отъ оконечности Кинбурнской Косы.

Освещается 16-ю лампами, съ рефлекторами.

Высота зданія съ фонаремъ $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основавія . . . 96 футъ.} \\ \text{отъ поверхн. моря } 105\frac{1}{2} \end{array} \right.$ —

Широта $46^{\circ} 19' 17''$ N, долгота $1^{\circ} 11' 53''$ O-я.



Къ съверу отъ маяка— карантинный домъ, а къ югу— овчарня; кроме того есть нѣсколько рыбачихъ хижинъ, которые часто переносятъ съ одного мѣста на другое. У маяка— колодезь съ хорошею водою, у карантинного дома и у всѣхъ хижинъ такие же колодцы; ихъ въ съверной части полуострова, и то только съ морской стороны, имѣть не трудно, стоять только вырыть земли на поль-аршина.

По западную сторону маяка глубина постепенная, въ двухъ кабельтовыхъ отъ берега 20 футъ; грунтъ— песокъ съ ракушкой; якорной столики здѣсь нѣть; по восточную же сторону, за Тендрою, она весьма удобна и безопасна. При всѣхъ вообще вѣтрахъ стоять можно на якорѣ въ разстояніи менѣе одной мили отъ берега, на глубинѣ 38 и 40 футъ; грунтъ иль съ ракушкой.


VIII

ТЕНДРОВСКИЕ И ДЖАРЫЛГАТСКИЕ ЗНАКИ.

Мендроцкие знаки.



Дикарьлагатские знаки.



ТЕНДРОВСКИЕ И ДЖАРЫЛГАТСКИЕ ЗНАКИ.

Не освещаются.



На Тендровской и на Джарылгатской Косахъ иѣть никакихъ натуральныхъ примѣтъ, и потому, кромѣ маяка, поставлено на нихъ 5 знаковъ: три на Тендровской и два на Джарылгатской. *Первый*— на северной оконечности Тендровской Косы, въ $2\frac{1}{2}$ миляхъ на NO $18^{\circ} 30'$ ($10^{\circ} 30'$) отъ Тендровскаго маяка; *второй*— въ $8\frac{1}{2}$ миляхъ на SOtS $\frac{3}{4}$ O (SO 50°) отъ маяка; *третій*— въ $25\frac{1}{4}$ миляхъ на SO 60° (68°) отъ маяка же; *четвертый*— на половинѣ длины Джарылгатской Косы, на OSO (SO 76°) въ $31\frac{1}{2}$ мили отъ 3-го знака; и *пятый* близъ оконечности той же Косы, на OtS (SO $85^{\circ} 30'$) въ $11\frac{1}{2}$ миляхъ отъ предыдущаго.

Высота каждого знака $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основания . . 60 футъ.} \\ \text{отъ поверх. моря } 65\frac{1}{2} \text{ — —} \end{array} \right.$

IX

МАЯКЪ НА МЫСЪ ТАРХАНЪ - КУТЬ.

Пархакутинский маякъ.



Тарханутский маякъ от NtO до Зт миляхъ

МАЯКЪ НА МЫСѢ ТАРХАНЪ - КУТЬ.

Огонь постоянный, обыкновенного цвета, возвышенный отъ поверхности моря на $107\frac{1}{2}$ футъ, освещаетъ горизонтъ отъ NtW чрезъ W, S до SOtO $\frac{1}{2}$ O на 12 миль.

Маякъ каменный, бѣлый, построены въ 1816 году на западномъ берегу Таврическаго полуострова, на каменистомъ и возвышенномъ мысѣ, въ 15 саженахъ отъ берега.

Освещается 13-ю лампами, съ рефлекторами.

Высота зданія, съ фонаремъ $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основанія . . . 409 футъ.} \\ \text{отъ поверх. моря } 416\frac{1}{2} \end{array} \right.$


Широта $45^{\circ} 20' 42''$ N, долгота $2^{\circ} 9' 45''$ O-я.

Отъ маяка простирается подводный рифъ къ W-ту на $\frac{3}{4}$ мили, шириной въ $\frac{1}{2}$ мили.

X


ИНКЕРМАНСКИЕ СТВОРНЫЕ МАЯКИ.


Макеяцкіе часовы



План.

1. Помещение для
посетителей часов
2. Кладовая
3. Стенки





Инкерманские створы 5063° в 4 милях.

ЗАПАДНЫЙ СТВОРНЫЙ МАЯКЪ.

Огонь постоянный, обыкновенный, возвышенный отъ поверхности моря на $301\frac{1}{2}$ фута, освещаетъ горизонтъ на 20 миль. Находится на высокомъ обрубъ въ верховыи Севастопольской бухты, въ 60 саженяхъ отъ берега.

Высота зданія { отъ основанія . . . $43\frac{1}{2}$ фут.
отъ поверхн. моря $517\frac{1}{2}$ —

Широта $44^{\circ} 37' 10''$, долгота $3^{\circ} 16' 35''$.

ВОСТОЧНЫЙ СТВОРНЫЙ МАЯКЪ.

Огонь постоянный, обыкновенного цвета, возвышенный отъ поверхности моря на $625\frac{1}{2}$ футъ, освещаетъ горизонтъ на $28\frac{1}{2}$ миль.

Построенъ на Мекензіевой горѣ, въ $1\frac{3}{4}$ мили на OtS (SO $85^{\circ} 18'$) отъ западнаго маяка.

Высота зданія $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основанія . . } 45\frac{1}{2} \text{ фута.} \\ \text{отъ поверх. горы } 64\frac{1}{2} \text{ — —} \end{array} \right.$

Широта $44^{\circ} 37' 01''$, долгота $3^{\circ} 18' 00''$.

Оба маяка каменные, бѣлые, построены въ 1821 году и каждый освѣщается одною лампою съ рефлекторомъ; и какъ они совершенно одинаковы, то на рисункѣ показанъ только одинъ изъ нихъ.


По створу этихъ маяковъ OtS (SO $85^{\circ} 18'$) суда входятъ въ бухту, и выходятъ изъ нее, даже въ бурныя ночи.

Приближаясь къ Севастополю отъ NW, освѣщенія маяковъ за берегомъ не видно, и потому должно держать на Херсонесскій маякъ, до тѣхъ поръ, пока оба створные огни не будутъ видимы по одному направленію, тогда, оставляя Херсонесскій маякъ вправо, должно идти прямо по створу на рейдъ.


XI

МАЯКЪ НА МЫСЪ ХЕРСОНЕСЪ.


Херсонесский маякъ.



1. Площадь для смотрировки
2. — — — для изысканий гидр.
3. Буфет.
4. Магазин.
5. Сарко.
6. Мастерская.



Планъ





Херсонесский маякъ SSO $\frac{1}{2}$ O до 4 ф. излуча.

МАЯКЪ НА МЫСЪ ХЕРСОНЕСЪ.

Огонь вертящійся, красноватаго цвета, сеять длился одну минуту и на столько же закрывается, возвышень отъ поверхности моря на $104\frac{1}{4}$ фута и освещаетъ горизонтъ на $11\frac{1}{2}$ миль, отъ SSO $\frac{1}{2}$ O чрезъ S, W, N, до NO-та.

Маякъ каменный, бѣлый, построенъ въ 1816 году на низменномъ каменистомъ мысъ юго - западнаго берега Таврическаго полуострова, въ 16 саженяхъ отъ берега и въ 7 миляхъ на WSW $\frac{1}{4}$ W (SW $68^{\circ} 45'$) отъ входа на Севастопольскій рейдъ.

Освещается 16-ю лампами, съ рефлекторами.

Высота зданія съ фонаремъ $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основанія . . . } 415 \text{ футъ,} \\ \text{отъ поверх. моря } 416\frac{1}{2} \text{ ---} \end{array} \right.$




Широта $44^{\circ} 33' 45''$ N, долгота $3^{\circ} 3' 42''$ O-я.

Отъ мыса Херсонеса простирается подводный рифъ къ W на $\frac{1}{2}$ мили.

XII

МАЯКЪ НА МЫСЬ АЙТОДОРЪ.

Амурский маякъ.



1. Канавка
2. Дорога для изыскания грунта
3. Сын.

4. Площадка для Смотрическаго
5. для изыскания грунта
6. Берега для Смотрическаго



Айтодорский маякъ NWtW&W въ 3½ миляхъ.

МАЯКЪ НА МЫСЪ АЙТОДОРЪ.

Огонь постоянный, обыкновенного цвета, возвышенный отъ поверхности моря на 287 футъ, освещаетъ горизонтъ отъ W чрезъ S, O, до NO₂O на 19½ миль.

Маякъ каменный, бѣлый, построенъ въ 1835 году на южномъ берегу Таврическаго полуострова, на утесистомъ мысѣ Айтодорѣ, въ 4½ миляхъ на SWtS (SW 26° 30') отъ Ялты.

Освещается 6-ю лампами, съ рефлекторами.

Высота зданія съ фонаремъ } отъ основанія . . 54½ фута.
отъ поверхн. моря 294½ — —

Широта 44° 25' 30'' N, долгота 3° 48' 00'' O-я.


Идущему на Ялтинскій рейдъ, Айтодорскій маякъ закрывается горою Магабе, по румбу SW₁W (SW 43° 30'). Зная направление скрытия огня, не трудно расчитать разстояніе до якорного мѣста, откуда бы курсъ ни велъ. Линія скрытия проходитъ по глубинѣ 30, 32, 34 и 36 саженъ. Уменьшивъ парусовъ, и бросая лотъ, легко стать на желаемой глубинѣ, тѣмъ болѣе, что городскіе огни, по приближеніи къ линіи скрытия огня маяка, видны довольно ясно.






XIII

МАЯКЪ НА МЫСЬ ТАКЛЫ.

Макарьевский маяк.



Планъ.



1. Помещение для Супритея.
2. Для нижних генокъ.
3. Материнская.
4. Кладовая.
5. Спальня.



Таклынский маякъ NW $\frac{1}{4}$ W отъ 4 миль.

МАЯКЪ НА МЫСЪ ТАКЛЫ.

Огонь постоянный, блѣднаго цвѣта, возвышенный отъ поверхности моря на 318 $\frac{1}{2}$ футъ, освѣщаетъ горизонтъ отъ WWS чрезъ S, O, N до NNW-та на 20 миль.

Маякъ каменный, бѣлый, построенъ въ 1847 году на возвышенности при входѣ въ Керчь - Еникальскій проливъ, въ 500 саженяхъ на NNW $\frac{1}{4}$ W (NW 39°) отъ оконечности мыса Таклы.

Освѣщается 13-ю лампами, съ рефлекторами.


Высота зданія съ фонаремъ { отъ основания . . . 50 футъ.
отъ поверх. моря 328 — —

Широта 45° 6' 23" N, долгота 6° 7' 23" O-я.

Идучи въ проливъ отъ SW, маякъ этотъ откроется минулъ мысъ Чауду; а слѣдя изъ Феодосіи, будеть видѣнъ, когда придется въ створъ съ горою Опукъ. Къ берегу, между этою горою и маякомъ, не должно подходить ближе 2-хъ миль, чтобы не наткнуться на подводную банку, лежащую отъ него въ одной милю и въ 4-хъ отъ мыса Таклы на SW $\frac{1}{4}$ W (SW 41°).

XIV

ЕВРОПЕЙСКИЙ МАЯКЪ.



Саровењскиј маякъ



Европейский маякъ SW отъ 5 миляхъ.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МАЯКЪ.

Огонь постоянный, возвышенный отъ поверхности моря на 172 фута, освещаетъ горизонтъ отъ NW чрезъ N, O до OSO, на 15 миль.

Маякъ каменный, бѣлый, 8-ми угольный, построенъ Турецкимъ Правительствомъ на возвышенномъ Румелійскомъ берегу, при входѣ изъ Чернаго моря въ Константинопольскій Проливъ, въ разстояніи отъ морскаго берега 35 сажень.

Въ настоящій видъ приведенъ въ 1837 году. Освѣщается дурио; передъ 12-ю медными рефлекторами, въ 12-ти глиняныхъ чашкахъ съ масломъ, горить по одной свѣтильни, лежащей на краю чашки.

Въ бурное время бросаютъ ракеты и палить изъ пушекъ.


Высота зданія съ фонаремъ $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основанія . . 103 футъ.} \\ \text{отъ поверх. моря 178} \end{array} \right.$

Широта $41^{\circ} 13' 30''$ N, долгота $1^{\circ} 12' 0''$ W-я.


Основаніе маяка закрыто прибрежнымъ строеніемъ. Къ N-у отъ маяка, на ближайшемъ отъ него мысѣ, построена батарея, которой какъ строенія, покрытыя черепицей, такъ и стѣны ограды— бѣлыя; здесь для поднятія флага устроена башня со шпицемъ.

XV

АЗІАТСКІЙ МАЯКЪ.



Азіатський маякъ



Азиатский маякъ SW въ 6 миляхъ.

АЗИЯТСКИЙ МАНКЪ.

Огонь постоянный, возвышенный отъ поверхности моря на 194 фута, освещаетъ горизонтъ отъ W, чрезъ N, до ONO, на 16 миль.

Маякъ каменный, бѣлый, круглый, построенъ Турецкимъ Правительствомъ на высокомъ и каменистомъ Азатольскомъ берегу, при входѣ изъ Чернаго моря въ Константинопольскій Проливъ.

Въ настоящій видѣ приведенъ въ 1837 году и освѣщается также какъ и предыдущій.

Высота зданія съ фонаремъ $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основанія . . . } 66\frac{1}{2} \text{ футъ.} \\ \text{отъ поверх. мора } 200 \text{ — —} \end{array} \right.$

Широта $41^{\circ} 12' 53''$ N, долгота $1^{\circ} 9' 34''$ W-я.

Основаніе маяка закрыто каменою съ амбразурами оградою, сдѣланною вокругъ него; отъ южной стороны этой ограды идетъ къ NW, по скату горы, каменная бѣлая стѣна, соединяющаяся съ расположенною у самого берега батарею, которой какъ строенія, такъ и башни для поднятія флага, также бѣлыя.

Кромъ 2-хъ маяковъ, построенныхъ при входѣ въ Константинопольскій Проливъ, на берегахъ Турціи есть еще два отличительные предмета: одинъ, маякъ на мысѣ Ба-ба, при входѣ въ Пендерекли. Въ Лоціи Чернаго моря онъ описанъ такимъ образомъ: « Маякъ на возвышенности мыса «Бабы почти совершенно бесполезенъ: ночью — по дурному освѣщенію, днемъ — потому, что мало видѣнъ изъ-за деревьевъ. — Это — небольшое четыреугольное зданіе, съ вѣчно разбитыми стеклами, замѣняемыми по временамъ деревянными досками, и освѣщаемое посредствомъ тонкаго фитилья, лежащаго на краю глиняной чашки съ масломъ, и то «когда вѣтеръ тихъ, и инвалидъ — караульщикъ не ползется вскарабкаться туда по полуразвалившейся камен-ной лѣстницѣ. Высота маяка надъ моремъ 778 футъ, и при «хорошемъ освѣщеніи онъ былъ бы видѣнъ далѣе 25-ти миль. » Другой, на низменной оконечности обрубаго мыса Шаблеръ, или Шаблы, въ $12\frac{1}{2}$ миляхъ на $NOrN\frac{1}{2}O$ ($NO 30^{\circ}$) отъ мыса Калакры — старинное большое зданіе бывшаго маяка, — осьмигранная башня котораго, нѣсколько съ-уженая къ верху, стоитъ на высокомъ четыреугольномъ основаніи и можетъ издали казаться судною подъ парусами, близъ берега. Не далеко отъ башни есть довольно большой и очень замѣтный курганъ, который издали легче усмотрѣть, нежели башню.


МАЯК И МЗНАКЪ

АЗОВСКАГО МОРА.


I

ЕНИКАЛЬСКИЙ МАЯКЪ.

Банкальский маяк.



План.



1. Магазины

2. Стены

3. Полицейские въл Смотричала

4. Для пожарных гонгов

5. Кухня

6. Сараи



Еникеальский маякъ (изъ Азовскаго моря, № 8 отъ 4-х миляхъ).

ЕНИКАЛЬСКИЙ МАЯКЪ.

Огонь постоянный, обыкновенного цвета, возвышенный отъ поверхности моря на $403\frac{1}{2}$ фута, освещаетъ горизонтъ отъ NNW, чрезъ N, O, до SWtS $\frac{1}{2}$ W на 21 милю.

Маякъ каменный, бѣлый, построенъ въ 1820 году при входѣ изъ Азовскаго моря въ Керчинскій Проливъ, на возвышенности мыса Фонаря, въ 300 саженяхъ отъ ближайшаго берега Азовскаго моря и въ $2\frac{1}{2}$ миляхъ на NO 44° (37°) отъ крѣпости Еникале.


Освещается 12-ю лампами, съ рефлекторами.

Поступилъ изъ Гражданскаго въ Черноморское вѣдомство въ 1829 году.

Высота зданія съ фонаремъ { отъ основанія . . $71\frac{1}{2}$ футъ.
отъ поверхн. моря $412\frac{1}{2}$ — —


Широта $45^{\circ} 23' 12''$ N, долгота $6^{\circ} 20' 7''$ O-я.

Бердячкій маякъ.



Планъ

1. Палубное дас Смотрилка.
2. Дас пижевих танков.
3. Стапи.
4. Кухня.
5. Магазинъ.





Бердянскій маякъ № 0 въ 5 миляхъ.

БЕРДЯНСКИЙ МАЯКЪ.

Огонь вертящийся, обыкновенного цевта, светъ длится одну минуту и на столько же закрывается, возвышень отъ поверхности моря на 77 футъ и освещаетъ горизонтъ кругомъ на 10 миль.

Маякъ каменный, бѣлый, построенъ въ 1838 году, на песчаной косѣ, въ 300 саженяхъ отъ оконечности ея, и въ 7 миляхъ отъ порта Бердянска.

Освещается съ 9-го Октября 1840 года, 15-ю лампами, съ рефлекторами.


Высота зданія съ фонаремъ $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основанія . . 81 футъ.} \\ \text{отъ поверх. мора } 87\frac{1}{2} \text{ -- --} \end{array} \right.$

Широта $46^{\circ} 38' 30''$ N, долгота $6^{\circ} 28' 0''$ O-я.

III

БЪЛСАРАЙСКІЙ МАЯКЪ.

Балаклавский маякъ





Бълосарайскій маякъ № 2 N въ 5 миляхъ.

БЪЛОСАРАЙСКІЙ МАЯКЪ.

Огонь постоянный, обыкновенного цвета, возвышенный отъ поверхности моря на $73\frac{1}{4}$ фута, освещаетъ горизонтъ кругомъ на $9\frac{1}{4}$ миль.

Маякъ каменный, бѣлый, построенъ въ 1835 году, на песчаной косѣ, въ $1\frac{1}{4}$ мили отъ ея оконечности.

Освещается съ 25 Августа 1836 года, 14-ю лампами съ рефлекторами.

Высота зданія съ фонаремъ $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основания . . . } 75\frac{1}{4} \text{ фута,} \\ \text{отъ поверхн. мора } 9\frac{1}{4} \end{array} \right.$ — —

Широта $46^{\circ} 53' 14''$ N, долгота $7^{\circ} 0' 49''$ O-я.

Отъ западной стороны Бълосарайской Косы простирается въ море отмель, на разстояніе $2\frac{1}{2}$ миль, на которой глубина отъ 5 до 15 футъ.




IV

ПЛАВУЧИЕ МАЯКИ

У ОКОНЕЧНОСТЕЙ КОСЬ КРИВОЙ И ЗОЛОТОЙ.

Плавучий маякъ у Кривой косы.



ПЛАВУЧИЙ МАЯКЪ У ОКОНЕЧНОСТИ КРИВОЙ КОСЫ.

Два огня, одинъ надъ другимъ, постоянные, освещаютъ горизонтъ кругомъ на $6\frac{1}{2}$ миль.

Маякъ ставится на 2-хъ якоряхъ съ цѣпными канатами, въ 2-хъ миляхъ на SW 35° (31°) отъ оконечности Кривой Косы, близъ отмели ея, на глубинѣ 14 футъ. На зиму маякъ отводится въ Таганрогъ. Особенная примѣта маячнаго одномачтоваго судна— красная широкая полоса по борту. Днемъ, на мачтѣ его, поднимается красный флагъ.


Учрежденъ съ Августа 1845 года.

Высота огней отъ поверх. моря { верхн. 34 фута.
нижн. 22 — —

Широта $47^{\circ} 1' 0''$ N, долгота $7^{\circ} 47' 10''$ O-я.



Плавучий маякъ у Золотой косы.



ПЛАВУЧИЙ МАЯКЪ У ЗОЛОТОЙ КОСЫ.

Одинъ огонь, постоянный, обыкновенного цвѣта, освещаетъ горизонтъ кругомъ на $6\frac{1}{4}$ миль.

Маякъ ставится на 2-хъ якоряхъ съ цѣпными канатами, въ $6\frac{1}{4}$ миляхъ на SW 22° (18°) отъ деревни Фурсова, на глубинѣ 14 футъ.

Маякъ имѣеть тѣ же отличія отъ другихъ судовъ, какъ и предыдущій и отводится на зиму въ Таганрогъ.

Учрежденъ въ одно время съ первымъ.


Высота огня отъ поверхности моря 34 ф.

Широта $47^{\circ} 2' 28''$ N, долгота $8^{\circ} 16' 3''$ O-я.



V

ЗНАКЪ НА ОСТРОВЪ ЧЕРЕПАХЪ.



Знакъ на островъ Черепахъ.



ЗНАКЪ НА ОСТРОВЪ ЧЕРЕПАХЪ.

Не освещается.

Знакъ деревянный, ошмениенный, съ бочкою на вершинѣ. Поставленъ въ 1845 году на низменномъ песчаномъ островѣ Черепахѣ, лежащемъ въ одной милю къ SO-ту отъ города Таганрога.

Судамъ, идущимъ въ Таганрогъ, знакъ открывается въ $5\frac{1}{2}$ миляхъ.

Островъ Черепаха, иногда, совершенно покрывается водою.

Высота знака $\left\{ \begin{array}{l} \text{отъ основания . . . } 25\frac{1}{2} \text{ футъ.} \\ \text{отъ поверхн. моря } 26\frac{1}{2} \text{ ---} \end{array} \right.$

Широта $47^{\circ} 11' 00''$ N, долгота $8^{\circ} 38' 50''$ O-я.




ТАБЛИЦА

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ РАЗСТОЯНИЯ, СЪ КОТОРЫХЪ МОГУТЬ ОТКРЫВАТЬСЯ МАЯКИ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ, ПРИ ИЗВЕСТНОМЪ ВОЗВЫШЕНИИ ГЛАЗА.

МАЯКИ И ЗНАКИ	Высота огня въ отъ по- верхно- сті мора въ футахъ	ВЪ КАКОМЪ РАЗСТОЯНИИ И СЪ КАКОЙ ВЫ- СОТЫ МОГУТЬ ОТКРЫВАТЬСЯ.						
		съ выс. 10 ф.	съ выс. 15 ф.	съ выс. 20 ф.	съ выс. 25 ф.	съ выс. 30 ф.	съ выс. 35 ф.	съ выс. 40 ф.
ЧЕРНОГО МОРЯ.								
Киевбургскій	35							
{ верхній .		откры	рываются					
{ плавучій .	25							
{ нижній .								
Одескій	192	19.53	20.36	21.05	21.66	22.21	22.71	23.18
Одесская	36							
{ верхній .		откры	рываются					
{ башня .	74							
Феодонісій	194	19.63	20.44	21.13	21.74	22.33	22.79	23.26
Сулятінський	70	13.92	14.04	14.73	15.33	15.93	16.43	16.83
Тендровський	94.50	14.80	15.62	16.31	16.91	17.46	17.97	18.43
Тарханъ-Кутскій	107.75	15.33	16.34	17.03	17.64	18.19	18.69	19.16
Никернавскіе	304.75	23.88	24.39	25.08	25.69	26.24	26.74	27.21
{ западный .								
{ створные .	625.50	32.33	35.18	33.85	34.44	34.99	35.49	35.96
{ восточный .								
Херсонескій	104.50	15.32	16.14	16.85	17.45	17.98	18.48	18.93
Айтодорскій	287	23.08	23.89	24.58	25.19	25.74	26.24	26.74
Тактышскій	348.75	24.14	24.98	25.63	26.23	26.80	27.31	27.77
Европейскій	172	18.69	19.51	20.20	20.80	21.33	21.86	22.52
Азіатскій	194	19.65	20.44	21.13	21.74	22.29	22.79	23.26
АЗОВСКОГО МОРЯ.								
Еникальскій	403.80	26.70	27.32	28.21	28.81	29.36	29.86	30.35
Бердянскій	77	15.74	14.81	13.20	13.81	14.37	14.86	15.33
Балакарайскій	73.75	13.55	14.33	15.01	15.62	16.17	16.67	17.14
У Кривої Ко-	34							
{ верхній .		откры	рываются					
{ плавучій .	22							
{ нижній .								
У Золотої Косы, плавучій	34							

ЖЕРГИ
Черногорско-Джаканская
горы.
Составлено
А. А. БОЛДЫРЬЮ
1851.



Данные для геодезической обработки получены с карты Франклина 1:200 000, 1870 г.